

Laufschrift mit xml Inhalt

Source: <http://coding.derkeiler.com/Archive/PHP/alt.php/2004-12/0086.html>

From: Moritz Behner (moritz.behner_at_t-online.de)

Date: 12/03/04

Date: Fri, 3 Dec 2004 14:15:12 +0100

Hallo,

wie kann ich den Inhalt einer XML-Datei
[\[http://newsticker1.gdata.de/dl_shop/rss/rss-outbreak.xml\]](http://newsticker1.gdata.de/dl_shop/rss/rss-outbreak.xml) in eine
Laufschrift einbinden?

Beispiel:

```
<?php echo "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?\".>"; ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>test</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
</head>

<body>
<marquee behavior="scroll" height="15" loop="infinite" scrolldelay="150"
width="350"><?PHP
include("http://newsticker1.gdata.de/dl_shop/rss/rss-outbreak.xml");
?></marquee>
</body>
</html>
```

oder wie kann ich das bewerkstelligen?

Bitte um Hilfe